

GAMA DOMÉSTICA



VITRA



MODO
SYSTEM



MIX
SYSTEM



INKIT



MIX+ ANTI
BACTERIAL

MADE IN ITALY



MASTER
LIVING TECHNOLOGY



Fundada en 1982, Master Srl Divisione Elettrica es una empresa bien establecida, atenta a los desarrollos tecnológicos y especializada en la resolución de problemas en los sectores civil, industrial y de la construcción.

En 1999, gracias al constante crecimiento de su know-how de diseño y producción, Master presentó **Modo System**, la primera planta de uso civil creada enteramente por la empresa, con innovaciones que pusieron a Master en el centro del mercado italiano y en muchos países extranjeros. Su éxito fue confirmado por las plantas civiles posteriores, MIX presentado en 2005 y Modo Steel en 2008, que amplió la gama de productos de Master, ofreciendo a los usuarios finales una amplia selección de colores y acabados para sus hogares o áreas de trabajo.

Master certificó su sistema de gestión de calidad de acuerdo con la norma **ISO 9001** en 2005. En 2007, la compañía se trasladó a una nueva planta de producción y gestión de 8200 m² en Este (Italia). Además, gracias a sus ramas de producción y negocio en Venezuela y Túnez, dos divisiones en Dubai y República Dominicana, y varios socios internacionales, los productos Master llegan a países de cuatro continentes, a menudo con aplicaciones específicas para cada mercado local.

En 2009, después de años de instalaciones realizadas con éxito y mejoras continuas, Maestro estaba listo para presentar el sistema de automatización **UNA**: una revolución silenciosa, pero decisiva, debido a su facilidad de instalación y uso en el mundo de la automatización de viviendas y edificios.

Recientemente, la compañía ha ampliado su gama de productos con una amplia gama de sistemas de intercomunicación de audio y vídeo con una fiabilidad absoluta y una instalación flexible.

Con un catálogo de miles de productos que van desde la construcción de instalaciones civiles a los sectores de sitios industriales y de construcción, el maestro satisface las necesidades de ingenieros de la planta eléctrica, lo que garantiza la disponibilidad inmediata de un producto que proporciona una solución innovadora al tiempo que ofrece fiabilidad a largo plazo y de alto impacto estético.

En sus 40 años de actividad, Master ha conseguido convertirse en un actor líder en los mercados electrotécnicos italianos e internacionales, especializado en ingeniería civil. Master presta la máxima atención a temas como la eficiencia energética, la rentabilidad y el control total de los sistemas de automatización en el hogar y los entornos de trabajo.

Esta atención al bienestar combinada con la prestigiosa marca **Made in Italy**, desde el diseño hasta la producción, es la esencia de Master.

SISTEMAS MODULARES

Las series modulares de Master permiten la completa intercambiabilidad entre placas y mecanismos, porque utilizan los mismos soportes.

Las placas pueden ser elegidas entre las líneas MODO, VITRA y MIX.



MODO
SYSTEM



VITRA



MIX
SYSTEM

Los dispositivos son disponibles en los acabados MODO (gris y blanco), MODO STEEL y MIX blanco lucido.



MODO
SYSTEM



MODO
STEEL



MIX
SYSTEM



MIX+ ANTI
BACTERIAL

Centenas de compuestos permiten crear la más amplia gama de soluciones y acabados nunca vistos antes, con resultados especiales por cada situación.

COLORES BÁSICOS



10 | blanco



15 | rojo



20 | negro



28 | marfil

METALIZADOS



21 | latón



22 | plateado



24 | latón opaco



25 | titanio



32 | amarillo perla



54 | cobre opaco



55 | bronce opaco

ESPECIALES



35 | azul noche



36 | azul violeta



38 | gris antracita

SATINADOS Y OPACOS



51 | satinado gris



52 | satinado azul



80 | blanco opaco



81 | negro opaco

MADERA



41 | cerezo



43 | nogal



45 | nogal oscuro



46 | wengé

SISTEMAS DE INSTALACIÓN

Cajas de empotrar

Soporte

Módulos

Placas*



Caja de albañil
Código 00411
Ø65x44 mm



Caja de gypsum
Código 00402
Ø68x51 mm




Caja de albañil
Código 00418
66x66x50 mm



Código 38020-I



Código 39TC__2



Caja de albañil
Código 00412
108x74x53,5 mm



Caja aparente
Código 00481
124x87x45 mm



Código 38003-E



Código 39TC__3



Caja de gypsum -
cartón
Código 00403
109x68x51 mm



Caja de albañil
Código 00413
132x74x52 mm



Caja de gypsum
Código 00404
134x68x51 mm



Código 38004-E



Código 39TC__4



Caja de gypsum
Código 00406
186x68x51 mm



Caja de albañil
Código 00417
108x118x51,5 mm



Código 38007-E



Código 39TC__7

* para completar con el código del color deseado (por ejemplo: el código 39TC__3 se convierte en 39TC103 para la placa blanca).

VIDRIO



20 | negro



10 | blanco

METAL



66 | aluminio antracita



65 | aluminio natural



79 | acero cepillado



27 | latón cepillado



74 | oro ligero



78 | cobre cepillado

MADERA



48 | bambù



47 | roble blanqueado

PIEDRA



90 | pizarra



92 | granito gris



93 | granito gris claro

PIEL



97 | marrón oscuro



95 | rojo rubí



96 | marfil


METALIZADOS



34 | arena³



35 | azul metalizado³




36 | plata metalizado³



37 | marrón metalizado³

³ Disponible solo en la versión de 3 módulos

SISTEMAS DE INSTALACIÓN



* para completar con el código del color deseado (por ejemplo: el código 22VBS_3 se convierte en 22VBS103 para la placa de vidrio blanco).

SOLUCIONES MÚLTIPLES



COLORES BÁSICOS



10 | blanco Aspen



12 | blanco Paris



20 | negro panther



28 | blanco Safari

METALIZADOS



24 | dorado Karat



25 | Grey moon



26 | aluminio



32 | Star dust



54 | Sahara



55 | Volcán

ESPECIALES



35 | Azul Vega

OPACOS



59 | Gris antracita



80 | Blanco Matt



81 | Negro Matt

MADERA




41 | madera Cherry



45 | Madera Williams

SISTEMAS DE INSTALACIÓN



* completar con el código del color deseado (ejemplo: Código 21MX_12 pasa a ser Código 21MX1012 para la placa blanca).

MECANISMOS MODO



Código AS31000



Código AS36000



Código AS31005



Código AS33005



Código AS31040



Código AS33059



Código AS31188



Código AS33186



Código AS31186.2



Código AS36186-L



Código AS31220



Código AS33350

MODO gris	MODO STEEL	MODO blanco	Descripción
AS31000	AS33000	AS36000	Interruptor 1P 16AX 250V~ 1 módulo
AS31001	AS33001	AS36001	Botón silencioso 1P NA 4A 250V~
AS31002	AS33002	AS36002	Interruptor 2P 16AX 250V~ 1 módulo
AS31003	AS33003	AS36003	Seccionador (3 vías) 1P 16AX 250V~
AS31004	AS33004	AS36004	Inversor (cruz) 16AX 250V~
AS31005	AS33005	AS36005	Botón 1P NA 16A 250V~
AS31010	AS33010	AS36010	Interruptor 1P iluminado 16AX 250V~
AS31013	AS33013	AS36013	Seccionador (3 vías) 1P iluminado 16AX 250V~
AS31015	AS33015	AS36015	Botón 1P NA 16A 250V~ iluminado
AS31038	AS33038	AS36038	Pulsador doble 1P/NA+1PNA 16A 250V~
AS31030	AS33030	AS36030	Botón con hilo 1P NA 16A 250V~ dotado con cordón de 2,25m
AS31040	AS33040	AS36040	Botón con etiqueta 1P NA 2 módulos 16A 250V~
AS31052	AS33052	AS36052	Regulador de intensidad estático para resistor, 1 módulo, max 500W/230V~ 300W/127V~
AS31058X	AS33058X	AS36058X	Variador de frecuencia rotativo con botón y función de 3 vías para la regulación de los ventiladores de carga inductiva, 300W/250V~ 180W/127V~
AS31059	AS33059	AS36059	Regulador de intensidad estático para resistor con función capsara compatible con filtro RFI, max 500W/230V~ 300W/127V~
AS31060	AS33060	AS36060	Aparato multifunción (interruptor 1P, interruptor 2P, 3 vías 1P, botón NA/NC) 16AX 250V~ 1 módulo
AS31090	AS33090	AS36090	Paquete de 3 Llaves falsas 1 módulo
AS31159	AS33159	AS36159	Tomacorriente italiana (P17/11) 2P+T 10/16A 250V~
AS31162	AS33162	AS36162	Tomacorriente italiana (P11) 2P+T 10A 250V~
AS31170	AS33170	AS36170	Tomacorriente italiana (P40 Universal) 2P+T 16A 250V~
AS31186	AS33186	AS36186	Tomacorriente 2P+T 15A 127V~ americana
AS31186.2	AS33186.2	AS36186.2	Tomacorriente doble 2P+T 15A 127V~ americana
AS31186-L	AS33186-L	AS36186-L	Tomacorriente 2P+T 15A 250V~ americana
AS31188	AS33188	AS36188	Tomacorriente 2P+T 16A 250V~ euroamericana
AS31213.2	AS33213.2	AS36213.2	Tomacorriente USB, 2 módulos, 100-240V~, 4A
AS31213.2AC	AS33213.2AC	AS36213.2AC	Tomacorriente USB A+C, 2 módulos, 100-240V~, 4.2A
AS31214	AS33214	AS36214	Tomacorriente USB, 1 módulo, 100-240V~, 2.1A
AS31214.2	AS33214.2	AS36214.2	Tomacorriente USB, 2 módulos, 100-240V~, 2.1A
AS31215	AS33215	AS36215	Toma de teléfono RJ11 6/4 contactos, 1 módulo
AS31218	AS33218	AS36218	Toma RJ45 Cat.5e UTP no blindado, 1 módulo
AS31220	AS33220	AS36220	Toma RJ45 Cat.6 UTP no blindado, 1 módulo
AS31254	AS33254	AS36254	Toma de TV coaxial 9,5mm de salida, gris
AS31255	AS33255	AS36255	Toma de TV 9,5mm de paso/salida 1 módulos
AS31266	AS33266	AS36266	Toma coaxial SAT 75 ohm 1 módulo
AS31352	AS33352	AS36352	Campana 127V~ 8VA, 1 módulo
AS31354	AS33354	AS36354	Timbre zumbador 127V~ 8VA
AS31382-125	AS33382-125	AS36382-125	Indicador luminoso blanco 1 módulo con lámpara 127V~

MECANISMOS MIX



Código AS21000



Código AS21002



Código AS21010



Código AS21058X



Código AS21186.2



Código AS21188



Código AS21213.2AC



Código AS21186



Código AS21090



Código AS21218




Código AS21266



Código AS21277-D

MIX blanca	Descripción
AS21000	Interruptor 1P 16AX 250V~ 1 módulo
AS21001	Botón silencioso 1P NA 4A 250V~
AS21002	Interruptor 2P 16AX 250V~ 1 módulo
AS21003	Seccionador (3 vías) 1P 16AX 250V~
AS21004	Inversor (cruz) 16AX 250V~
AS21005	Botón 1P NA 16A 250V~
AS21010	Interruptor 1P iluminado 16AX 250V~
AS21011	Seccionador (3 vías) 1P iluminado 16AX 250V~
AS21013	Botón 1P NA 16A 250V~ iluminado
AS21036	Conmutador (1-0-2) doble enclavamiento 1P 10AX 250V~
AS21038	Pulsador doble 1P NA+1P NA 16A 250V~
AS21030	Botón con hilo 1P NA 16A 250V~ dotado con cordón de 2,25m
AS21031	Botón con hilo 1P NC 16A 250V~ dotado con cordón de 2,25m
AS21040	Botón con etiqueta 1P NA 2 módulos 16A 250V~
AS21052	Regulador de intensidad estático para resistor, 1 módulo, max 500W/230V~ 300W/127V~
AS21056-125E	Dimmer para cargas resistivas con interruptor, 300W/127V~
AS21058	Dimmer rotativo con interruptor de 2 vías para carga inductiva, 300W/250V~ 180W/127V~
AS21058X	Variador de frecuencia rotativo con botón y función de 3 vías para la regulación de los ventiladores de carga inductiva, 300W/250V~ 180W/127V~
AS21059	Regulador de intensidad estático para resistor con función capsara compatible con filtro RFI, max 500W/230V~ 300W/127V~
AS21060	Aparato multifuncional (interruptor 1P, interruptor 2P, 3 vías 1P, botón NA/NC) 16AX 250V~ 1 módulo
AS21072	Botón MIX 16A NO con símbolo de campana
AS21090	Paquete de 3 Llaves falsas 1 módulo
AS21159	Tomacorriente italiana (P17/11) 2P+T 10/16A 250V~
AS21162	Tomacorriente italiana (P11) 2P+T 10A 250V~
AS21170	Tomacorriente italiana (P40 Universal) 2P+T 16A 250V~
AS21186	Tomacorriente 2P+T 15A 127V~ americana
AS21186.2	Tomacorriente doble 2P+T 15A 127V~ americana
AS21188	Tomacorriente 2P+T 16A 250V~ euroamericana
AS21213.2	Tomacorriente USB, 2 módulos, 100-240V~, 4A
AS21213.2AC	Tomacorriente USB A+C, 2 módulos, 100-240V~, 4.2A
AS21214	Tomacorriente USB, 1 módulo, 100-240V~, 2.1A
AS21214.2	Tomacorriente USB, 2 módulos, 100-240V~, 2.1A
AS21215	Toma de teléfono RJ11 6/4 contactos, 1 módulo
AS21218	Toma RJ45 Cat.5e UTP no blindado, 1 módulo
AS21220	Toma RJ45 Cat.6 UTP no blindado, 1 módulo
AS21266	Toma coaxial SAT 75 ohm 1 módulo
AS21352	Campana 127V~, 1 módulo
AS21354	Tímbr zumbador 127V~ 8VA
AS21380-125	Indicador luminoso rojo 1 módulo con lámpara 127V~
AS21381-125	Indicador luminoso verde 1 módulo con lámpara 127V~
AS21382-125	Indicador luminoso blanco 1 módulo con lámpara 127V~

MIXKIT Y INKKIT



Código MK21000.2



Código MK22057



Código MK34088.2



Código MK21184.3



Código MK22214-86



Código MK34216-66



Código MK34862

MIXKIT blanco	MIXKIT marfil	INKKIT	Descripción
MK21000	MK22000	MK34000	Interruptor sencillo 1P 16AX
MK21000.2	MK22000.2	MK34000.2	Interruptor doble 1P 16AX
MK21000.3	MK22000.3	MK34000.3	Interruptor triple 1P 16AX
MK21002-L125	MK22002-L125	MK34002-L125	Interruptor bipolar piloto calentador 2P 250V
MK21003	MK22003	MK34003	Interruptor 3way 1P 16AX
MK21003.2	MK22003.2	MK34003.2	Interruptor doble 3way 1P 16A
MK21003.3	MK22003.3	MK34003.3	Triple interruptor 3way 1P 16A
MK21004	MK22004	MK34004	Interruptor 4way 1P 16AX
MK21055			Dimmer 600W 127V~ para lámparas LED y CFL
MK21057	MK22057	MK34057	Dimmer Resistivo 100-300W 127V
MK21072	MK22072	MK34072	Pulsador de timbre 1P 16A
MK21088.2	MK22088.2	MK34088.2	Interruptor sencillo 1P 16A con toma
MK21099	MK22099	MK34099	Placa ciega 3 módulos
MK21184.3	MK22184.3	MK34184.3	Toma doble 2P +E 15A 127v con GFCI
MK21185	MK22185		Toma 2P 16A euroamericana, agujeros Ø 4.8mm
MK21186-66	MK22186-66		Toma 2P+T 15A Americana + Toma TV Conector IEC F
MK21186-L	MK22186-L	MK34186-L	Toma 2P+T 15A Americana
MK21188.2	MK22188.2	MK34188.2	Toma corriente doble euroamericana 2P+T 16A
MK21213.2-88	MK22213.2-88	MK34213.2-88	Fuente de alimentación doble USB 4A 100/240V + Toma euroamericana 2P+T 16A
MK21214	MK22214	MK34214	Fuente de alimentación USB 2.1A 100/240V
MK21214-86	MK22214-86	MK34214-86	Fuente de alimentación USB 2.1A 100/240V + Toma 2P+T 15A Americana
MK21216	MK22215	MK34216	Toma telefónica RJ12 6P6C
MK21216-18	MK22216-18	MK34216-18	Toma telefónica RJ12 6P6C + RJ45 8P8C
MK21216-66	MK22216-66	MK34216-66	Toma telefónica RJ11 + Toma TV IEC-F
MK21218	MK22218	MK34218	Toma RJ45 Cat.5e UTP
MK21218-66	MK22218-66		Toma RJ45 + Toma TV IEC-F
MK21220	MK22220		Toma RJ45, plug 8/8 Cat.6 UTP
MK21266	MK22266	MK34266	Toma TV Conector IEC Hembra
MK21352	MK22352	MK34252	Timbre 127V
MK21354	MK22354	MK34354	Zumbador 127V 8VA
MK21862	MK22862	MK34862	Toma doble 2P+T 15A Americana

Código	Descripción
21M186.2R	Toma doble 2P+T 15A Americana roja con placa roja
21M186.2A	Toma doble 2P+T 15A Americana naranja con placa naranja



Código 21M186.2R



Código 21M186.2A

MECANISMOS MIX ANTI-BACTERIAL



Código 21000-AB



Código 21002-AB



Código 21020-AB



Código 21030-AB



Código 21186.2R-AB



Código 21188-AB



Código 21213.2-AB



Código 21188.2-AB



Código 21090-AB



Código 21606-AB

MIX Anti-Bacterial	Descripción
21000-AB	Interruptor 1P 16AX Anti-Bacterial
21000.2-AB	Interruptor 1P 16AX 2 módulos Anti-Bacterial
21002-AB	Interruptor 2P 16AX Anti-Bacterial
21002.2-AB	Interruptor 2 módulos 2P 16AX Anti-Bacterial
21003-AB	Conmutador 16AX Anti-Bacterial
21003.2-AB	Conmutador 2 módulos 16AX Anti-Bacterial
21004-AB	Cruzamiento 16AX, 1 módulo Anti-Bacterial
21004.2-AB	Cruzamiento 16AX, 2 módulos Anti-Bacterial
21005-AB	MIX Pulsador 16A NA 1 módulo Anti-Bacterial
21005.2-AB	Pulsador 2 módulos 16A Anti-Bacterial
21030-AB	Pulsador tirador 1P/NA 16A Anti-Bacterial
21038-AB	Pulsador doble 1P NO + 1P NO Anti-Bacterial
21090-AB	3 módulos ciegos Anti-Bacterial
21170-AB	Toma P40 2P+T 16A 250V~ Anti-Bacterial
21170R-AB	Toma P40 2P+T 16A 250V~ Roja Anti-Bacterial
21184.3-AB	Toma doble americana GFCI 15A Anti-Bacterial
21186.2-AB	Toma doble 2P+T 15A 127V~ Americana Anti-Bacterial
21186.2R-AB	Toma doble 2P+T 15A 127V~ Americana ROJA Anti-Bacterial
21186-AB	Toma 2P+T 15A 127V~ Americana Anti-Bacterial
21186-L-AB	Toma 2P+T 15A 230V~ Americana Anti-Bacterial
21188-AB	Toma 2P+T 16A Euroamericana Anti-Bacterial
21188.2-AB	Toma 2P+T 16A Euroamericana ancha Anti-Bacterial
21188.3-AB	Toma doble 2P+T 16A Euroamericana Anti-Bacterial
21190-AB	Toma para afeitadora transformador 230/125V Anti-Bacterial
21213.2-AB	Fuente de alimentación 2 tomas USB 5V 4A Anti-Bacterial
21216-AB	Toma RJ12 1 Plug 6/6 Anti-Bacterial
21218.2-AB	Tecla para toma teléfono RJ45 Anti-Bacterial
21218-AB	Toma RJ45 plug 8/8 cat.5e UTP Anti-Bacterial
21218-T-AB	Tecla toma teléfono RJ45 1 módulo Anti-Bacterial
21218-TR-AB	Tecla toma teléfono RJ45 1 módulo Anti-Bacterial
21220-AB	Toma RJ45, plug 8/8 Cat.6 UTP Anti-Bacterial
21221-AB	Toma RJ45, plug 8/8 Cat.6 FTP Anti-Bacterial
21265-AB	Toma coaxial IEC Macho Anti-Bacterial
21266-AB	Toma TV Conector IEC Hembra Anti-Bacterial
21352-AB	Timbre 127V 1 módulo Anti-Bacterial
21354-AB	Zumbador 127V 5VA 1 módulo Anti-Bacterial
21604-AB	Tecla 1 módulo "Ilave" Anti-Bacterial
21606-AB	Tecla 1 módulo "Iuz" Anti-Bacterial.
21608-AB	Tecla 1 módulo "campana" Anti-Bacterial
21615-AB	Tecla 1 módulo "Ventilador" Anti-Bacterial
21625-AB	Tecla 2 módulos "Ilave" Anti-Bacterial
21627-AB	Tecla 2 módulos "Iuz" Anti-Bacterial
21629-AB	Tecla 2 módulos "campana" Anti-Bacterial

PLACAS MIX ANTI-BACTERIAL



Código 21MP102-AB
(con 21000.2-AB)



Código 21MX103-AB
(con 21186.2R-AB)

MIX Anti-Bacterial	Descripción
21MP102-AB	Placa 2 módulos "Blanco Puro" Anti-Bacterial
21MX103-AB	Placa 3 módulos "Blanco Puro" Anti-Bacterial
21MX104-AB	Placa 4 módulos "Blanco Puro" Anti-Bacterial
21MX107-AB	Placa 7 módulos "Blanco Puro" Anti-Bacterial
21MX153-AB	Placa 3 módulos "Rojo Puro" Anti-Bacterial
21MX154-AB	Placa 4 módulos "Rojo Puro" Anti-Bacterial

► DOSIFICADORES DE MONTAJE APARENTE IP40/IP55



Código 43402



Código 43303

Código	Descripción
43301	Caja SUB IP40 1 módulo gris RAL 7035
43302	Caja SUB IP40 2 módulos gris RAL 7035
43303	Caja SUB IP40 3 módulos gris RAL 7035
43304	Caja SUB IP40 4 módulos (2+2) gris RAL 7035
43401	Caja SUB IP55 1 módulo gris RAL 7035
43402	Caja SUB IP55 2 módulos gris RAL 7035
43403	Caja SUB IP55 3 módulos gris RAL 7035
43404	Caja SUB IP55 4 módulos (2+2) gris RAL 7035

► PLACAS CON PROTECCIÓN PARA MONTAJE OCULTO IP55



Código 43702



Código 43503

Código	Descripción
43502	2 módulos gris RAL 7035 para dosificadores 2 módulos
43602	2 módulos blancos, para dosificadores 2 módulos
43702	2 módulos gris antracita, para dosificadores 2 módulos
43503	3 módulos gris RAL 7035 para dosificadores 3 módulos
43603	3 módulos blanco, para dosificadores 3 módulos
43703	3 módulos gris antracita, para dosificadores 3 módulos

► DOSIFICADORES DE MONTAJE APARENTE PARA MESA



Código 00490



Código 00492

Código	Descripción
00490	Dosificador de mesa inclinada 4 módulos gris RAL 7035
00491	Dosificador de mesa inclinada 4 módulos blanco
00492	Dosificador de mesa inclinada 4 módulos gris oscuro

► CAJAS PARA SUPERFICIE



Código 00472-B




Código 00480

Código	Descripción
00470-B	Mini caja externa de derivación IP20, Blanca
00472-B	Mini caja externa 2 módulos para MODO y MIX, Blanca
00480	Caja rectangular 3 posiciones, Gris RAL 7035
00481	Caja rectangular 3 posiciones, Blanco
00482	Caja rectangular 3 posiciones, Marfil

► CAJAS DE SUELO



Código 00452



Código 00453-M

Código	Descripción
00450	Caja metálica de empotrar para caja de suelo de 8/12 módulos
00451	Caja metálica de empotrar para caja de suelo de 16/24 módulos
00452	Caja de suelo 8/12 módulos, con cubierta reversible
00452-M	Caja de suelo 8/12 módulos, con cubierta en metal
00453	Caja de suelo 16/24 módulos, con cubierta reversible
00453-M	Caja de suelo 16/24 módulos, con cubierta en metal
00455	Marco autoportante para 6 módulos Modo / Mix
00456	Marco con gancho para soporte serie civil de 4 módulos
00457	Marco para interruptor magnetotérmico de 2 módulos DIN (EN50022)

CAJAS

CAJAS DE EMPOTRAR PARA PAREDES HUECAS




Código 00404




Código 00407

Código	Descripción
00402	Caja de empotrar redonda (2 módulos) para paredes huecas
00403	Caja de empotrar 3 módulos para paredes huecas
00404	Caja de empotrar 4 módulos para paredes huecas
00406	Caja de empotrar 7 módulos para paredes huecas
00405	Caja derivación 105x105x50mm con tapa, para paredes huecas
00407	Caja derivación 105x155x50mm con tapa, para paredes huecas

CAJAS DE EMPOTRAR Y TAPAS



Código 00412



Código 00417

Código	Descripción
00411	Caja de empotrar redonda
00412	Caja de empotrar 3 módulos
00413	Caja de empotrar 4 módulos
00416	Caja de empotrar 7 módulos
00415	Caja de empotrar para teléfono
00417	Caja de empotrar 12 módulos juntable
00418	Caja de derivación, 66x66 mm, juntable
00430-E	Tapa para caja de 3 módulos con tornillos
00430-4E	Tapa para caja de 4 módulos con tornillos
00430-7E	Tapa para caja de 7 módulos con tornillos

CAJAS DE DERIVACIÓN



Código 00422



Código 00426

Código	Descripción
00421	Caja de derivación con tapa 92x92x45mm
00422	Caja de derivación con tapa 119x96x45mm
00423	Caja de derivación con tapa 119x96x70mm
00424	Caja de derivación con tapa 153x98x70mm
00425	Caja de derivación con tapa 161x130x70mm
00426	Caja de derivación con tapa 198x153x70mm
00427	Caja de derivación con tapa 296x153x70mm
00428	Caja de derivación con tapa 392x152x70mm
00429	Caja de derivación con tapa 480x160x70mm

CAJAS DE DERIVACIÓN ESTANCAS



Código M03001



Código M03002



Código M03100



Código M03102



Código M03201



Código M03242

Código	Descripción
M03001	Caja estanca IP55 con conos dia.80x40mm
M03002	Caja estanca IP55 con conos 80x80x36mm
M03003	Caja estanca IP55 con conos 100x100x45mm
M03062	Caja estanca IP55 con tapa a presión 80x80x36mm
M03063	Caja estanca IP55 con tapa a presión 100x100x45mm
M03100	Caja estanca IP55 100x100x50mm con conos
M03101	Caja estanca IP55 120x80x50mm con conos
M03102	Caja estanca IP55 150x110x70mm con conos
M03103	Caja estanca IP55 190x140x70mm con conos
M03104	Caja estanca IP55 240x190x90mm con conos
M03105	Caja estanca IP55 300x220x120mm con conos
M03100	Caja estanca IP56 100x100x50mm
M03101	Caja estanca IP56 120x80x50mm
M03102	Caja estanca IP56 150x110x70mm
M03103	Caja estanca IP56 190x140x70mm
M03104	Caja estanca IP56 240x190x90mm
M03205	Caja estanca IP56 300x220x120mm
M03242	Caja estanca con tapa transparente IP56 150x110x70mm con tornillos
M03242	Caja estanca con tapa transparente IP56 190x140x70mm con tornillos
M03244	Caja estanca con tapa transparente IP56 240x190x90mm con tornillos
M03245	Caja estanca con tapa transparente IP56 300x220x120mm con tornillos

ARMARIOS

ARMARIOS DE SUPERFICIE IP20/40



Código M03404



Código M03608

Código	Descripción
M03452	Armario de superficie IP20 2 módulos 130x45x85
M03454	Armario de superficie IP20 4 módulos 130x90x85
M03604	Armario de superficie IP40 4 módulos 195x120x100mm con puerta transparente
M03608	Armario de superficie IP40 8/10 módulos 195x238x100mm con puerta transparente
M03612	Armario de superficie IP40 12/14 módulos 195x248x100mm con puerta transparente
M03624	Armario de superficie IP40 24 módulos 351x305x112mm con puerta transparente
M03636	Armario de superficie IP40 36 módulos 460x305x112mm con puerta transparente

ARMARIOS DE EMPOTRAR



Código M04508



Código M04524

Código	Descripción
M04504	Armario de empotrar 4 módulos, 154x160x80mm con puerta transparente
M04508	Armario de empotrar 8 módulos, 240x194x80mm con puerta transparente
M04512	Armario de empotrar 12 módulos, 300x200x90mm con puerta transparente
M04524	Armario de empotrar 24 módulos, 315x400x105mm con puerta transparente
M04536	Armario de empotrar 36 módulos, 315x525x105mm con puerta transparente

ARMARIOS DE SUPERFICIE IP65



Código M04904-T



Código M04924-T

Código	Descripción
M04904-T	Armario de superficie IP65 4 módulos, 144x200x106mm con puerta transparente
M04908-T	Armario de superficie IP65 8 módulos, 215x200x104mm con puerta transparente
M04912-T	Armario de superficie IP65 12 módulos, 291x236x106mm con puerta transparente
M04924-T	Armario de superficie IP65 24 módulos, 297x398x141mm con puerta transparente
M04936-T	Armario de superficie IP65 36 módulos, 431x399x140mm con puerta transparente
M09072	Armario de superficie IP65 72 módulos, 430x878x160mm con puerta transparente

ACCESORIOS PARA ARMARIOS



Código M03400-B



Código M0SPTB-12

Código	Descripción
M03300-B	Tapa ciega, 1 elemento, blanco
M03400-B	Tapa ciega, 4 elementos, blanco
M03400-G	Tapa ciega, 4 elementos, gris
M0RG-12	Regeta de neutro y/o tierra 2x16mm+12x10
M0SPTB-12	Regeta de neutro y/o tierra para M036...

PRENSAESTOPAS IP65



Código PPG2013.5



Código PPG2042

Código	Descripción
PPG2007	Prensaestopas PG6, Ø min 3.5mm, max 6mm
PPG2009	Prensaestopas PG9, Ø min 4mm, max 8mm
PPG2011	Prensaestopas PG11, Ø min 5mm, max 10mm
PPG2013.5	Prensaestopas PG13.5 Ø min 6mm max 12mm
PPG2016	Prensaestopas PG16, Ø min 10mm, max 14mm
PPG2021	Prensaestopas PG21, Ø min 16mm, max 18mm
PPG2029	Prensaestopas PG29, Ø min 18mm, max 25mm
PPG2036	Prensaestopas PG36, Ø min 22mm, max 32mm
PPG2042	Prensaestopas PG42, Ø min 30mm, max 38mm
PPG2048	Prensaestopas PG48, Ø min 34mm, max 44mm

► FIJACIONES Y RACORES PARA CAJA, TUBO Y VAINA



Código CFM10022



Código CFS10016



Códigos FFB10063 y FFB10032



Código GTT1016



Código MTT2016



Código CTT1016



Código CTT2016



Código DTT1116



Código RGS2016



Código RTG2016



Código RTS2016

Código	Descripción
CFM10022	Clip multidímetro para tubo Ø 13-21mm
CFM10035	Clip multidímetro para tubo Ø 23-35mm
CFM10050	Clip multidímetro para tubo Ø 38-50mm
CFS10016	Clip de fijación para tubo Ø 16mm
CFS10020	Clip de fijación para tubo Ø 20mm
CFS10025	Clip de fijación para tubo Ø 25mm
CFS10032	Clip de fijación para tubo Ø 32mm
CFS10040	Clip de fijación para tubo Ø 40mm
CFS10050	Clip de fijación para tubo Ø 50mm
FFB10032	Soporte de fijación para tubos Ø8-32mm
FFB10063	Soporte de fijación para tubos Ø16-60mm
GTT1016	Manguito IP40 para tubos Ø 16mm
GTT1020	Manguito IP40 para tubos Ø 20mm
GTT1025	Manguito IP40 para tubos Ø 25mm
GTT1032	Manguito IP40 para tubos Ø 32mm
GTT1040	Manguito IP40 para tubos Ø 40mm
GTT1050	Manguito IP40 para tubos Ø 50mm
MTT2016	Manguito IP65 para tubos Ø 16mm
MTT2020	Manguito IP65 para tubos Ø 20mm
MTT2025	Manguito IP65 para tubos Ø 25mm
MTT2032	Manguito IP65 para tubos Ø 32mm
MTT2040	Manguito IP65 para tubos Ø 40mm
MTT2050	Manguito IP65 para tubos Ø 50mm
CTT1016	Curva Tubo-Tubo Ø 16mm IP40
CTT1020	Curva Tubo-Tubo Ø 20mm IP40
CTT1025	Curva Tubo-Tubo Ø 25mm IP40
CTT1032	Curva Tubo-Tubo Ø 32mm IP40
CTT1040	Curva Tubo-Tubo Ø 40mm IP40
CTT1050	Curva Tubo-Tubo Ø 50mm IP40
CTT2016	Curva Tubo-Tubo Ø 16mm IP65
CTT2020	Curva Tubo-Tubo Ø 20mm IP65
CTT2025	Curva Tubo-Tubo Ø 25mm IP65
CTT2032	Curva Tubo-Tubo Ø 32mm IP65
CTT2040	Curva Tubo-Tubo Ø 40mm IP65
CTT2050	Curva Tubo-Tubo Ø 50mm IP65
CTT1116	Curva inspeccionable IP40 p.tubos Ø 16mm
CTT1120	Curva inspeccionable IP40 p.tubos Ø 20mm
CTT1125	Curva inspeccionable IP40 p.tubos Ø 25mm
CTT1132	Curva inspeccionable IP40 p.tubos Ø 32mm
DTT1116	Junta en T inspeccionable IP40 TuboØ16mm
DTT1120	Junta en T inspeccionable IP40 TuboØ20mm
DTT1125	Junta en T inspeccionable IP40 TuboØ25mm
DTT1132	Junta en T inspeccionable IP40 TuboØ32mm
RGS2012	Racor IP65 vaina-caja Ø 12mm M16
RGS2016	Racor IP65 vaina-caja Ø 16mm M20
RGS2020	Racor IP65 vaina-caja Ø 20mm M25
RGS2025	Racor IP65 vaina-caja Ø 25mm M32
RGS2032	Racor IP65 vaina-caja Ø 32mm M40
RGS2040	Racor IP65 vaina-caja Ø 40mm M50
RTG2016	Racor tubo-vaina IP65 Ø 16mm
RTG2020	Racor tubo-vaina IP65 Ø 20mm
RTG2025	Racor tubo-vaina IP65 Ø 25mm
RTG2032	Racor tubo-vaina IP65 Ø 32mm
RTG2040	Racor tubo-vaina IP65 Ø 40mm
RTG2050	Racor tubo-vaina IP65 Ø 50mm
RTG3016	Racor tubo Ø 16mm-vaina Ø 12mm IP65
RTG3020	Racor tubo Ø 20mm-vaina Ø 16mm IP65
RTG3025	Racor tubo Ø 25mm-vaina Ø 20mm IP65
RTG3032	Racor tubo Ø 32mm-vaina Ø 25mm IP65
RTS2016	Racores tubo-caja Ø 16mm IP65
RTS2020	Racores tubo-caja Ø 20mm IP65
RTS2025	Racores tubo-caja Ø 25mm IP65
RTS2032	Racores tubo-caja Ø 32mm IP65
RTS2040	Racores tubo-caja Ø 40mm IP65
RTS2050	Racores tubo-caja Ø 50mm IP65

ACCESORIOS

PORTALÁMPARAS Y ACCESORIOS



Código 00103



Código AS00502-B



Código AS00503-B



Código AS00530



Código AS00533-B



Código AS00571



Código AS00577

Código	Descripción
00103	Lámpara portátil E27 con cable 10 Mt. y enchufe americano
00105	Lámpara portátil E27 con cable 5 Mt. y enchufe americano
AS00501-B	Portalámpara E14 liso negro
AS00502-B	Portalámpara E14 liso Blanco
AS00503-B	Portalámpara E27 liso Negro
AS00504-B	Portalámpara E27 liso Blanco
AS00510-B	Portalámpara E14 roscado negro
AS00511-B	Portalámpara E14 roscado blanco
AS00512-B	Portalámpara E27 roscado negro
AS00513-B	Portalámpara E14 roscado blanco
AS00514-B	Anillo E14 Negro
AS00515-B	Anillo E14 Blanco
AS00516-B	Anillo E27 negro
AS00517-B	Anillo E27 blanco
AS00518	Anillo roscado M10x1 Negro
AS00519	Anillo roscado M10x1 Blanco
AS00521	Portalámpara E27 de porcelana con soporte de hierro
AS00530	Portalámpara E40 de porcelana con soporte de hierro
AS00533-B	Portalámpara E27 negro con base inclinada
AS00534-B	Portalámpara E27 blanco con base inclinada
AS00561	Portalámparas de inserción G13 para lámparas fluorescentes lineales T8 y T12
AS00562	Portalámparas enchufable G13 para lámparas fluorescentes lineales T8 y T12 con portacebador 2/250
AS00563	Portacebador 2A 250V
AS00564	Portalámparas G10q para lámparas circulares
AS00564-P	Portalámparas G10q para lámparas circulares con portacebador 2/250
AS00565	Portalámparas con casquillo G23 para lámparas compactas
AS00571	Portalámparas para lámparas halógenas de baja tensión 10A 24V con cable de 140mm
AS00572	Portalámparas R7s para lámparas halógenas 500W con cable 200mm en teflon
AS00577	Portalámparas GZ10 para lámparas halógenas 2A 250V ~, cable de resina FEP

CINTA AISLANTE




Código N2525BL



Código N2525R

Código	Descripción
N1510B	Cinta Aislante 0.130 mm x 15mm x Mt.10 BLANCO
N1510BL	Cinta Aislante 0.130 mm x 15mm x Mt.10 AZUL
N1510G	Cinta Aislante 0.130 mm x 15mm x Mt.10 GRIS
N1510GV	Cinta Aislante 0.130 mm x 15mm x Mt.10 AMAR/VERDE
N1510N	Cinta Aislante 0.130 mm x 15mm x Mt.10 NEGRO
N1510R	Cinta Aislante 0.130 mm x 15mm x Mt.10 ROJO
N1925B	Cinta Aislante 0.130 mm x 19mm x Mt.25 BLANCO
N1925BL	Cinta Aislante 0.130 mm x 19mm x Mt.25 AZUL
N1925G	Cinta Aislante 0.130 mm x 19mm x Mt.25 GRIS
N1925GV	Cinta Aislante 0.130 mm x 19mm x Mt.25 AMAR/VERDE
N1925N	Cinta Aislante 0.130 mm x 19mm x Mt.25 NEGRO
N1925R	Cinta Aislante 0.130 mm x 19mm x Mt.25 ROJO
N2525B	Cinta Aislante 0.130 mm x 25mm x Mt.25 BLANCO
N2525BL	Cinta Aislante 0.130 mm x 25mm x Mt.25 AZUL
N2525G	Cinta Aislante 0.130 mm x 25mm x Mt.25 GRIS
N2525N	Cinta Aislante 0.130 mm x 25mm x Mt.25 NEGRO
N2525R	Cinta Aislante 0.130 mm x 25mm x Mt.25 ROJO

▶ SONDAS PASACABLES



Código	Descripción
00230-B	Pasacables 5m Ø4mm con terminales intercambiables
00231-B	Pasacables 10m Ø4mm con terminales intercambiables
00232-B	Pasacables 15m Ø4mm con terminales intercambiables
00233-B	Pasacables 20m Ø4mm con terminales intercambiables
00234-B	Pasacables 25m Ø4mm con terminales intercambiables
00235-B	Pasacables 30m Ø4mm con terminales intercambiables
00240-B	Pasacables 5m Ø3mm con terminales intercambiables
00241-B	Pasacables 10m Ø3mm con terminales intercambiables
00242-B	Pasacables 15m Ø3mm con terminales intercambiables
00243-B	Pasacables 20m Ø3mm con terminales intercambiables
00244-B	Pasacables 25m Ø3mm con terminales intercambiables
00245-B	Pasacables 30m Ø3mm con terminales intercambiables
00200-20	Guía retorcida 20m Ø4,5mm con rebobinador
00200-30	Guía retorcida 30m Ø4,5mm con rebobinador
00204-10	Guía flexible retorcida 10m Ø4,5mm
00204-20	Guía flexible retorcida 20m Ø4,5mm
00204-30	Guía flexible retorcida 30m Ø4,5mm
00205-40	Guía flexible retorcida 40m Ø5,8mm
00213-20	Portasondas con sonda de fibra de vidrio Ø 3mm 20m
00213-30	Portasondas con sonda de fibra de vidrio Ø 3mm 30m
00213-20R	Sonda de fibra de vidrio de repuesto Ø 3 20m
00213-30R	Sonda de fibra de vidrio de repuesto Ø 3 30m

▶ BORNES PARA CONEXIONES VOLANTES



Código	Descripción
MB15	Borne para conexiones volantes, 10 polos, 1,5 mm ²
MB25	Borne para conexiones volantes, 10 polos, 2,5 mm ²
MB40	Borne para conexiones volantes, 10 polos, 4 mm ²
MB60	Borne para conexiones volantes, 10 polos, 6 mm ²
MB100	Borne para conexiones volantes, 10 polos, 10 mm ²
MB160	Borne para conexiones volantes, 5 polos, 16 mm ²
MB250	Borne para conexiones volantes, 1 polo, 25 mm ²
MB350	Borne para conexiones volantes, 1 polo, 35 mm ²
MB65	Borne para conexiones volantes, 1 polo, 5x6 mm ²
MB165	Borne para conexiones volantes, 1 polo, 5x16 mm ²
MB255	Borne para conexiones volantes, 1 polo, 5x25 mm ²
MBD125111	Repartidor protegido modular unipolar 125A 750V, 11 agujeros, 2 módulos DIN
MBD160111	Repartidor protegido modular unipolar 160A 750V, 11 agujeros, 3 módulos DIN

▶ ACCESORIOS



Código	Descripción
6085-110	Luz piloto indicadora 127V, cable 100mm
6085-L	Luz piloto indicadora con LED 230V color azul, cable 100mm
6085-LB	Luz piloto indicadora con LED 230V color blanco, cable 100mm
6957	Campana DIN-DON 2 tonos, 127V~, instalación de pared
6800-127M	Dimmer 127V para lámpara LED con memoria
NT15C	Breaker 15A 240V AC
NT20C	Breaker 20A 240V AC
NT50C	Breaker 30A 240V AC

MASTER

LIVING TECHNOLOGY



CARIBE

Master Srl Delegación comercial
C/ Juan Franco Bidó 14 Los Restauradores
Res. Diamond 2 B1, Santo Domingo
Rep. Dominicana
Tel./fax +1 809 692 7000
caribe@mastercaribe.com
www.mastercaribe.com

SANTO DOMINGO




MÉXICO

Master Living Technology México
Av. Hidalgo 1380 int. 1 y 2
Col. Americana, Guadalajara, Jalisco,
CP. 44600 - MÉXICO
Tel: (+52) 3328747575
caribe@mastercaribe.com
www.master-mexico.com

GUADALAJARA
(Jalisco)




EE.UU.

MASTER USA L.L.C.
3796 E Desert Inn Road, C
Las Vegas (Nevada)
U.S.A.
Tel. +1(951) 503-9566
usa@master-america.com
www.master-america.com

LAS VEGAS
(Nevada)



Master Srl Divisione Elettrica
Via Mario Tognato, 16
35042 Este (Padova) - ITALIA
Tel. +39 0429 602777
Fax +39 0429 601247
master@master.it - www.master.it